

## Regolamento 1907/2006/CE "REACH"

### Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

In riferimento al regolamento sopra richiamato, si dichiara quanto segue:

A.P.I. S.r.l. produce articoli partendo da materie prime e semilavorati che, alla data odierna, possono contenere sostanze identificate come SVHC (Substances of Very High Concern), inserite nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione.

A.P.I. S.r.l. dichiara che, in funzione della materia prima utilizzata, all'interno dei propri prodotti potrebbe essere presente la sostanza "piombo" (Pb) in concentrazioni anche superiori allo 0,1% in peso per articolo. L'inclusione nella lista SVHC non implica un cambiamento nelle condizioni di utilizzo del prodotto anche considerando che i prodotti A.P.I. sono da intendersi per uso industriale, e non da impiegarsi per uso diretto e prolungato a contatto con persone.

L'uso normale o ragionevolmente prevedibile dei nostri componenti non comporta dunque particolari cautele; solo per lo smaltimento a fine vita, si raccomanda di non sottoporre gli articoli a lavorazioni meccaniche quali il taglio o la foratura, che potrebbero causare esposizione alla citata sostanza o sua dispersione nell'ambiente.

A.P.I. S.r.l. s'impegna a monitorare periodicamente la "Candidate List" delle sostanze SVHC aggiornata dall'ECHA ed informare tempestivamente le parti interessate qualora, nella stessa, venissero riportate nuove sostanze SVHC che effettivamente risultino essere all'interno dei propri prodotti.

Quanto sopra dichiarato solleva la nostra clientela dalla necessità di dover procedere a qualsiasi notifica di nuove sostanze all'ECHA (European Chemicals Agency) in conseguenza all'uso dei nostri prodotti.

A.P.I. s.r.l. inoltre dichiara, relativamente all'adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo REACH, che in quanto utilizzatore a valle di sostanze, miscele e componenti e produttore di articoli non destinati a rilasciare sostanze durante l'uso prevedibile, non è sottoposta agli obblighi di preregistrazione e registrazione di sostanze previsti per i produttori e importatori di sostanze e di articoli destinati a rilasciare sostanze durante l'uso.

A.P.I. s.r.l. si è pertanto adoperata per adempiere agli obblighi che le competono, ossia:

- verificare presso i propri fornitori se gli articoli forniti contengano sostanze SVHC della "candidate list" al di sopra della soglia di legge (0,1% p/p);
- verificare presso i propri fornitori che tutte le sostanze come tal quali o presenti in miscele soggette a REACH siano state da loro (o da soggetti a monte) registrate o pre-registrate secondo REACH;
- verificare che le sostanze impiegate nella fabbricazione dei propri prodotti siano utilizzate nell'ambito delle condizioni d'uso previste per tali sostanze come tal quali o contenute in miscele;
- in caso di inadempienza relativa ad uno dei punti precedenti da parte di un fornitore, trovare

#### A.P.I. S.r.l.

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
[api-pneumatic.com](http://api-pneumatic.com)

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607



valide alternative conformi a REACH in modo di garantire la continuità delle forniture;

- sulla base delle informazioni ricevute a valutare l'eventuale presenza di sostanze SVHC nei prodotti forniti al cliente.

A.P.I. s.r.l. garantisce pertanto la continuità di fornitura riguardo ai prodotti da Voi acquistati e a tutti i prodotti a proprio catalogo e dichiara che essi ottemperano al Regolamento REACH.

Sulla base delle conoscenze attualmente in nostro possesso, come già detto, in uno o più dei componenti di cui sono costituiti alcuni degli articoli immessi sul mercato da A.P.I. s.r.l., possono essere contenute, in concentrazione superiore allo 0.1% in peso, una o più delle sostanze incluse nella Candidate List delle sostanze SVHC aggiornata da ECHA periodicamente e consultabile sul sito: <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Di seguito, in accordo con l'art. 9 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE, si riporta l'elenco delle notifiche effettuate con l'indicazione delle sostanze SVHC conosciute, contenute negli articoli immessi sul mercato:

Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
<b>CILINDRI (capitolo 1 cataloghi API)</b>			
MS.. MSM.. MD.. MDM.. MDMA..	Cilindri a norme ISO 6432 in alluminio	5fc31299-46ab-4c58-b629-9e17b1ab630f	CAS: 7439-92-1 Piombo
AMA.. AMT.. BMA.. BMT..	Cilindri a norme ISO 15552 in alluminio	119354c0-135d-44da-a47e-57764533e6fb	CAS: 7439-92-1 Piombo
RS.. RD.. RDM.. RDMA..	Cilindri tondi non a norme in alluminio	af9bccd8-be2f-409b-bfae-d8bc8de334d0	CAS: 7439-92-1 Piombo
CX.. CM..	Cilindri a norme CNOMO in alluminio	ac163d87-7130-4c65-b5b9-e3cce969faee	CAS: 7439-92-1 Piombo
CI.. CIS..	Cilindri Compatti a norme ISO 21287 in alluminio	0a27a08e-688c-497a-871d-62767897137e	CAS: 7439-92-1 Piombo
CS.. CD..	Cilindri Compatti a norme UNITOP in alluminio	0a27a08e-688c-497a-871d-62767897137e	CAS: 7439-92-1 Piombo
DU.. DUM..	Cilindri Compatti non a norme in alluminio	31cfa6ac-5fc3-4655-8346-0ca53899f61b	CAS: 7439-92-1 Piombo

#### A.P.I. S.r.l.

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
[api-pneumatic.com](http://api-pneumatic.com)

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607



Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
BS.. BSM.. BD.. BDM..	Cilindri Corsa Breve in alluminio	8bea34fc-dbf6-4670-ac6e-5cc756eeb0e1	CAS: 7439-92-1 Piombo
GEDB.. GEDS..	Cilindri Compatti Guidati in alluminio	7cf50288-a694-484f-9896-4b3fc7bf70c0	CAS: 7439-92-1 Piombo
GPB.. GPS..	Cilindri Compatti Guidati in alluminio	c65bd6f9-0636-45a6-b6ea-0f4bd4216a64	CAS: 7439-92-1 Piombo
GSB.. GSS..	Cilindri a Steli Gemellati in alluminio	c2e37102-2624-4af2-8c53-06ecaada3572	CAS: 7439-92-1 Piombo
S1.. S2.. S3.. S4.. S5.. S6..	Cilindri Senza Stelo in alluminio	b8aafd12-0d41-4461-bf1d-01db366771d5	CAS: 7439-92-1 Piombo
CRTH.. CRTF..	Cilindri Rotanti in alluminio	e420958d-fd18-4e4e-9daa-b020be831fa3	CAS: 7439-92-1 Piombo
ARTM..	Cilindri Rotanti a paletta in allumin.	8d04c6e4-3e76-49fe-bf6d-14caea39c2a3	CAS: 7439-92-1 Piombo
ARC.. ARP..	Attuatori Rotanti in alluminio	5dcc680c-9c24-4a60-91e8-bac19abd416a	CAS: 7439-92-1 Piombo
MFC.. MCN..	Cilindri a Cartuccia in alluminio	1ea9c248-0a0c-4be5-9a20-609b9d9213b5	CAS: 7439-92-1 Piombo
PAB.. PAC.. PPB.. PPC.. PPE..	Mani di Presa	7bd6b195-a812-41b7-a2a6-c228b56d5f45	CAS: 7439-92-1 Piombo
PPD..	Mani di Presa a larga aperture	b1a3b698-83ee-4256-9938-f9d25c65cc36	CAS: 7439-92-1 Piombo
UGLB.. UGPB..	Unità di Guida per Cilindri	4810f08e-5a79-47d6-93ec-991aeade5849	CAS: 7439-92-1 Piombo
UGPS..	Unità di Guida per Cilindri	9e6e13e9-a877-4a15-b724-c226ae1ca631	CAS: 7439-92-1 Piombo
ABS..	Unità Bloccastelo statico	4e09f95f-1000-4f44-8b52-d238e56c059b	CAS: 7439-92-1 Piombo
ABK..	Unità Bloccastelo dinamico	cb87a5dc-da5d-41c9-8993-745bde79e22a	CAS: 7439-92-1 Piombo
CF..ALIS+V CFS..ALIS+V CFA..ALIS+V CF..ALCN	Cerniere femmina in alluminio	666c02e9-e2f2-4085-ab18-07fd0b1e62c1	CAS: 7439-92-1 Piombo
CM..ALIS+V CM..ALUN CM..ALB	Cerniere maschio in alluminio	666c02e9-e2f2-4085-ab18-07fd0b1e62c1	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
**api-pneumatic.com**

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607



Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
CMS..ALIS+V	Cerniere maschio strette in alluminio con snodo	666c02e9-e2f2-4085-ab18-07fd0b1e62c1	CAS: 7439-92-1 Piombo
CF..ALIS+VP CFS..ALIS+VP	Cerniere femmina in alluminio	f6abb734-1fa1-44a0-9144-bbacaf47f92e	CAS: 7439-92-1 Piombo
ASV..ALIS+V ASF..ALIS+V AS..ALIS AN..ALCN AS..ALCN	Articolazioni in alluminio	0c0e2783-86f1-4187-9f0d-56e20e224312	CAS: 7439-92-1 Piombo
FLV..ALIS+V FL..ALUN	Flange in alluminio	2aa906a1-90b5-4388-ba53-cd2ccf9a136d	CAS: 7439-92-1 Piombo
P..ALCN P..ALB	Piedini in alluminio	e3a34f56-3c71-4563-a6a2-de76e200d7f1	CAS: 7439-92-1 Piombo
CL..S C..S SID..S STD..S SI..S SIP..S P..S PP..S	Fissaggi in alluminio per cilindri Senza Stelo	b1d78275-7ce8-4c64-a0a8-0ce9e75e1a26	CAS: 7439-92-1 Piombo
..PM ..PF	Fissaggi in alluminio per mani di presa	684c6350-20b0-471d-a12e-99b6e793836d	CAS: 7439-92-1 Piombo
SCSG..	Staffe per steli unità di guida	8f02799e-158d-4782-bfa1-32a068b7375f	CAS: 7439-92-1 Piombo
CF..AQIS+V CFS..AQIS+V CF..AQUN	Cerniere femmina in acciaio con Viti	e787cec1-5448-4008-afb9-8d3e8e3f6062	CAS: 7439-92-1 Piombo CAS: 80-05-7 Bisfenolo A
CM..AQIS+V CM..AQUN	Cerniere maschio in acciaio	e787cec1-5448-4008-afb9-8d3e8e3f6062	CAS: 7439-92-1 Piombo CAS: 80-05-7 Bisfenolo A
CMS..AQIS+V	Cerniere maschio in acciaio con snodo	e787cec1-5448-4008-afb9-8d3e8e3f6062	CAS: 7439-92-1 Piombo CAS: 80-05-7 Bisfenolo A
ASV..AQIS+V	Articolazioni in acciaio	dcbcdf23-1a5a-43fc-81f0-46ed75141f43	CAS: 7439-92-1 Piombo CAS: 80-05-7 Bisfenolo A
ASS..AQIS	Articolazioni in acciaio con snodo	dcbcdf23-1a5a-43fc-81f0-46ed75141f43	CAS: 7439-92-1 Piombo CAS: 80-05-7 Bisfenolo A
FLV..AQIS+V FL..AQCN FLF..AQCN FL..AQUN	Flange in acciaio	02f32479-f92d-4d89-b803-53f568c25c29	CAS: 7439-92-1 Piombo
PB..AQIS+V PB..AQCN PB..AQUN	Piedini in acciaio	0db123ec-df06-429f-9b6e-ef232044fbb8	CAS: 7439-92-1 Piombo
SEC..AQIS SEC..ARAQIS SEC..AQCN	Perni in acciaio	a4823164-a8d3-4103-a336-b35f9dc027bf	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
**api-pneumatic.com**

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607



Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
CT..AQIS+GR CTS..AQIS+GR CTN..AQIS CTA..AQIS+V CT..AQCN CTN..AQCN	Cerniere intermedie in acciaio	37cdccc2-0af0-49a4-b236-ce87c4380e82	CAS: 7439-92-1 Piombo
ST..AQIS	Supporto per cerniere intermedie	057a6c3d-8ac8-41e3-919d-ea8858f121f7	CAS: 7439-92-1 Piombo
MK..	Sensori magnetici ATEX	87895709-793d-4cc9-8842-cab049617464	CAS: 7439-92-1 Piombo
ASH..	Sensori magnetici per alte temperature	e5b7e265-2588-47c9-846b-5025b667f63d	CAS: 7439-92-1 Piombo
CAV..	Cavi	fd50587e-e02b-4797-9b11-857f280372cc	CAS: 7439-92-1 Piombo
AFM.. AFR.. AS101 AS102 AS013 AS104 AS105 AS106 AS110 AS112 AS113 AS114 AS115 AS116 AS117 AS118 AS119 AS120 AS121	Staffe per sensori	989a7558-426f-49ed-aeab-264999777227	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
**api-pneumatic.com**

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607





Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
<b>VALVOLE (capitolo 2 cataloghi API)</b>			
A1EM..	Elettrovalvole a comando diretto 22mm.	ab3210c0-561e-4541-ab53-ca281115fd61	CAS: 7439-92-1 Piombo
A1E..MD	Elettrovalvole a comando diretto 22mm.	5f542549-9d38-49d4-8108-8dc0b20682e5	CAS: 7439-92-1 Piombo
A1E.. A1NE..	Valvole ad azionamento elettrico	45550678-eb96-478f-9915-e26c7794557f	CAS: 7439-92-1 Piombo
A1P.. A1NP..	Valvole ad azionamento pneumatico	873623cf-c9fc-4a66-af77-15384597856d	CAS: 7439-92-1 Piombo
A2..	Elettrovalvole multipolari	699d5b42-a2f3-4817-a798-29188b39654a	CAS: 7439-92-1 Piombo
ISO..	Valvole a norme ISO 5599/1	425be493-66c8-4431-8113-e31c01d6ee2f	CAS: 7439-92-1 Piombo
AEN.. AEV.. AEP..	Elettrovalvole per acqua e vapore	637c29b8-bb71-4040-9dde-876b8973f737	CAS: 7439-92-1 Piombo
AEF.. APF.. AEC.. APC..	Circuiti integrati	3b185a96-3648-4f1a-b18b-95746b7d4e54	CAS: 7439-92-1 Piombo
A1MA..	Valvole ad azionamento manuale	e1824c80-f6a2-4f2a-a285-48f1c4b62994	CAS: 7439-92-1 Piombo
AVP..	Valvole a pedale	0f735fc6-7076-4964-aa5d-3650af3c5c99	CAS: 7439-92-1 Piombo
AC118.. AC218.. AC318..	Valvole ad azionamento meccanico	3f8df307-17b7-4c62-93d0-24ab7ea70820	CAS: 7439-92-1 Piombo
A1ME..	Valvole ad azionamento meccanico	e081282d-99c9-4b32-b34d-7cbc76e58ea5	CAS: 7439-92-1 Piombo
V26..	Valvole a corsoio	8dc55db7-ce25-4c5d-b60f-99b8b6a544fc	CAS: 7439-92-1 Piombo
..VSR ..VSRM	Valvole a scarico rapido	434f665c-985e-43cd-aab8-1dc45f06de64	CAS: 7439-92-1 Piombo
..MVSF ..MVSMF ..MSFF ..MSMF	Mini-valvole a sfera	434f665c-985e-43cd-aab8-1dc45f06de64	CAS: 7439-92-1 Piombo
VSLO..	Valvole a sfera a passaggio totale	9e6460e6-6952-4921-9bd0-13391b34079d	CAS: 7439-92-1 Piombo
..FF	Valvole unidirezionali	836d1303-c84d-43f0-ba46-eab21b167c2e	CAS: 7439-92-1 Piombo
..VS	Valvole di sicurezza	4d00114a-a6b3-416f-94f5-3e377ac9523f	CAS: 7439-92-1 Piombo
ABAS05.. ABAS05S	Basi per elettrovalvole a comando diretto 15mm.	aa132f40-5362-4f6a-9ab1-61d7cb46df4a	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
[api-pneumatic.com](http://api-pneumatic.com)

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607





Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
A1B1.. A1B2..	Basi per elettrovalvole a comando diretto 15mm.	33e5191b-97dc-41c2-beef-b4347abd758b	CAS: 7439-92-1 Piombo
A1T1.. A1T2..	Sottobasi per valvole serie A1..	5f42e379-008d-474e-a158-774c2342e7ae	CAS: 7439-92-1 Piombo
PSV..	Piastre per valvole serie A1..	1386a92e-553b-4ded-98c6-ef70a105667f	CAS: 7439-92-1 Piombo
APNRDA	Regolatori di velocità	9c578ce5-ec0a-4c86-bdc3-4cff54df135c	CAS: 7439-92-1 Piombo
APNRSR	Regolatori di velocità	ea1485fe-81c4-461a-b2b4-3cc354f052bb	CAS: 7439-92-1 Piombo
PNF..	Piastre per regolatori di velocità	a8941b24-8adf-4c59-a1cd-dd44d5a5dd6c	CAS: 7439-92-1 Piombo
A2B..	Basi per elettrovalvole multipolari	fbcdb5d1-139e-4595-a73d-525e8c1892ef	CAS: 7439-92-1 Piombo
A2T A2S	Tappi per elettrovalvole multipolari	ff67f38d-f95a-442c-a154-d855f0f11322	CAS: 7439-92-1 Piombo
SD25..	Connettori SUB-D per elettrovalvole multipolari	e7cbf202-86a7-4c0b-83ce-8ccae1c15bf	CAS: 7439-92-1 Piombo
SBA1M.. SBA2M..	Sottobasi per valvole ISO	c0495f30-0a91-4497-9b80-44ddc7589c48	CAS: 7439-92-1 Piombo
SBA1S SBA2S	Sottobasi per valvole ISO	d360608c-8d42-40c4-ab49-78a0287a68e9	CAS: 7439-92-1 Piombo
SBA1T SBA2T	Piastre per sottobasi ISO	b2cbb38e-ee1f-4336-be30-452601198987	CAS: 7439-92-1 Piombo
SBA1A2	Interfaccia per sottobasi ISO	7e19581a-319f-4673-9de0-065dd7f8c900	CAS: 7439-92-1 Piombo
SBA1C SBA2C SBA1A SBA2A	Terminali per sottobasi ISO	36324d0c-fb1d-4cf2-b1cb-35d402603a06	CAS: 7439-92-1 Piombo
AR..SE AR..DE	Attuatori rotanti in alluminio	53246557-8898-458c-b3df-34588db90d95	CAS: 7439-92-1 Piombo
SB200.. SB500..	Box finecorsa in alluminio	1d1b5110-de65-4f36-8911-57b0af53a60a	CAS: 7439-92-1 Piombo
GDB..	Riduttori manuali in alluminio	f700cc0f-8c5d-4f68-9685-cbac3c24d2f5	CAS: 7439-92-1 Piombo
VSO..SE VSO..DE	Attuatori rotanti in alluminio con valvola a sfera in ottone	c8c7a440-1345-4c35-bcc3-ed0f894ea3c9	CAS: 7439-92-1 Piombo
VSI..SE VSI..DE	Attuatori rotanti in alluminio con valvola a sfera in acciaio Inox	4754a8c8-7a66-4661-bc8b-51fac2bf6abc	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
**api-pneumatic.com**

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607



Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
<b>GRUPPI TRATTAMENTO ARIA (capitolo 3 cataloghi API)</b>			
A14F.. A14R.. A14L.. A38F.. A38R.. A38L.. A12F.. A12R.. A12L.. A01F.. A01R.. A01L..	Gruppi Trattamento Aria Modulari (FRL)	ee361ce7-7a64-482a-b012-1120bc7516ab	CAS: 7439-92-1 Piombo
AVP..	Valvole ad avviamento progressivo modulare	c930432d-5fcc-407b-b6d1-7f8ca37f71f3	CAS: 7439-92-1 Piombo
AC400..	Microregolatori	52fa0de9-b947-428d-b238-fd6b6ba42864	CAS: 7439-92-1 Piombo
M.. MR.. MF.. MP..	Manometri analogici	a7063f98-cf44-412d-9e92-fb047482e032	CAS: 7439-92-1 Piombo
VMS..	Valvole di scarico manuali	3fa08490-d224-4146-b975-bbef603ce1d	CAS: 7439-92-1 Piombo
A..FLSA	Scaricatori automatici di condensa	f43eb70f-65d5-40e2-9a65-15a523b7f91a	CAS: 7439-92-1 Piombo
SL.. ST.. SR.. SFL.. DSL.. DST.. D.. DT..	Accessori di montaggio per Gruppi Trattamento Aria	6eb96b66-7e78-4f2d-8b5c-e6880f80b5c1	CAS: 7439-92-1 Piombo
TP..F TM..F TP..L TM..L	Ricambi per Gruppi Trattamento Aria	77744428-7d2f-4039-9cec-93edc0faa18f	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
**api-pneumatic.com**

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607





Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
<b>ACCESSORI (capitolo 4 cataloghi API)</b>			
R.. RHP.. RT.. C.. O.. A..	Raccordi	753fce72-84dc-48a4-aab1-3c90e646a59a	CAS: 7439-92-1 Piombo
A013P A113P A213P	Connettori multipli	b91ef3f2-f384-48d4-8444-3c1523b7bf27	CAS: 7439-92-1 Piombo
V..	Regolatori di portata e raccordi a funzione	434f665c-985e-43cd-aab8-1dc45f06de64	CAS: 7439-92-1 Piombo
AVE.. AVS.. AVL.. AVT.. AVC..	Regolatori di scarico silenziati	1395787d-6f79-4e38-b33d-b7c3bf73b090	CAS: 7439-92-1 Piombo
SPF..	Silenziatori plastici	712c5b0f-ad5a-46c4-920b-c80ad8327c01	CAS: 7439-92-1 Piombo
AC.. ACQ.. AE.. AEA.. AEP.. AP.. AT.. ATT.. ACI.. AEF..	Silenziatori in bronzo sinterizzato con nipplo in ottone	51def862-62a2-42ee-9a65-b7f17a84b4be	CAS: 7439-92-1 Piombo
AEB..	Silenziatori in bronzo sinterizzato con nipplo in acciaio ramato	15da8530-1a60-4212-89ee-d6ce09ea210d	CAS: 7439-92-1 Piombo
M..	Silenziatori metallici	26f4f9aa-9255-41be-8ca2-f98013aa4d82	CAS: 7439-92-1 Piombo
MI..	Silenziatori metallici	5a3a67b4-6ebd-4d40-8f59-c3a1a25d852d	CAS: 7439-92-1 Piombo
KA.. SF..	Giunti ad innesto rapido	e0293a72-c09d-44e4-9b82-3e7ce7cbf9db	CAS: 7439-92-1 Piombo
RX.. RY.. RZ.. RR..	Collettori	9db9c7fd-700b-4640-8bd0-184463a00043	CAS: 7439-92-1 Piombo
CSC..	Convogliatori di scarichi	dbf3b2b2-6b1c-4d31-a627-2b8d15e0d531	CAS: 7439-92-1 Piombo

**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
**api-pneumatic.com**

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607



Articolo	Descrizione	SCIP number	Sostanza SVHC
<b>COMPONENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (capitolo 5 cataloghi API)</b>			
MDMX.. MDMAX..	Cilindri Inox a norme ISO 6432	1d7e382f-4b78-4eab-a911-5b298439af2f	CAS: 7439-92-1 Piombo
AMX..	Cilindri Inox a norme ISO 15552	3570ce9c-4b5b-420d-9d27-5a129e020e3a	CAS: 7439-92-1 Piombo
RDX.. RXD..	Cilindri tondi Inox non a norme	3570ce9c-4b5b-420d-9d27-5a129e020e3a	CAS: 7439-92-1 Piombo
CIX..	Cilindri compatti Inox a norme ISO 21287	3570ce9c-4b5b-420d-9d27-5a129e020e3a	CAS: 7439-92-1 Piombo
AX1	Elettrovalvole Inox	eb23d7e7-4173-4b21-8888-d0867c596561	CAS: 7439-92-1 Piombo

Mozzate, 24/03/2022

Il responsabile Ufficio Tecnico



**A.P.I. S.r.l.**

**Headquarter** Via Cornaggia, 107  
22076 Mozzate (CO) - Italy  
**Legal office** Via Camillo Hajech, 6  
20129 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 0331.82.35.11  
Fax +39 0331.82.34.80  
info@api-pneumatic.com  
[api-pneumatic.com](http://api-pneumatic.com)

P. IVA 09863780152  
R.E.A. MI 1324584  
R.I. MI 29917 v. 7565 f. 26  
N. M. MI105607

